

Цены на оборудование 2021

Действительны с 24 ноября 2021 года

Содержание прайс-листа

Вентиляционные установки с электрическим калорифером	2
Вентиляционные установки с электрическим калорифером (продолжение)	3
Вентиляционные установки с электрическим калорифером (окончание)	4
Вентиляционные установки с водяным калорифером	5
Вентиляционные установки с водяным калорифером (продолжение)	6
Вентиляционные установки с водяным калорифером (окончание)	7
Вытяжные установки	8
Дополнительные опции	9
Дополнительные опции для серий Lux и Aqua	10
Дополнительное оборудование и аксессуары	11
Увлажнители воздуха испарительного типа	12
Оборудование для помещений бассейнов серии Pool	13
Оборудование для помещений бассейнов серии Pool (продолжение)	14
Оборудование для помещений бассейнов серии Pool (окончание)	15
Оборудование Airgu для помещений бассейнов	16
Дополнительные опции для серий Pool	17
Воздушные фильтры для вентиляционных установок Breezart	18

Полезные ссылки

- [Калькулятор подбора вентустановок](#)
- [Калькулятор подбора вентустановок для бассейна](#)
- [Инструкции по эксплуатации вентустановок](#)
- [Каталог оборудования Breezart](#)
- [Прайс-лист \(pdf\)](#)

Вентиляционные установки с электрическим калорифером

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Lite - бюджетные приточные установки с ограниченными возможностями					
Breezart 350 Lite	VS	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	110 300
Breezart 550 Lite	VS	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	113 400
Lux - приточные установки					
Breezart 550 Lux	VE	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	145 100
Breezart 550 Lux SB (потолочное исп.)	VE	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	145 100
Breezart 1000 Lux PTC	VE	3,6 (220В) / 7,2 (220-380В) / 14,4 (380В)	U	220 / 380	171 700
Breezart 2000 Lux 18 - 380/3	VE	18,0	U	380	304 600
Breezart 2000 Lux 24 - 380/3	VE	24,0	U	380	315 200
Breezart 2000 Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	325 800
Breezart 2000 Lux PTC 12,5 - 380/3	VE	12,5	U	380	276 900
Breezart 2000 Lux PTC 16,8 - 380/3	VE	16,8	U	380	286 500
Breezart 2000 Lux PTC 21 - 380/3	VE	21,0	U	380	290 200
Breezart 2000 Lux PTC 25 - 380/3	VE	25,0	U	380	296 100
Breezart 2700 Lux 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	380 800
Breezart 2700 Lux 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	392 600
Breezart 2700 Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	413 700
Breezart 2700 Lux 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	439 800
Breezart 3700 Lux 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	397 100
Breezart 3700 Lux 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	408 900
Breezart 3700 Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	430 000
Breezart 3700 Lux 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	457 700
Breezart 3700 Lux 52,5 - 380/3	VE	52,5	U	380	492 300
Breezart 4500 Lux 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	495 100
Breezart 4500 Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	505 200
Breezart 4500 Lux 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	515 300
Breezart 4500 Lux 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	524 700
Breezart 6000 Lux 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	601 400
Breezart 6000 Lux 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	675 400
Breezart 6000 Lux 75 - 380/3	VE	75,0	U	380	716 400
Mix - приточные установки с камерой смешения, используются с увл. 1000 HumiEL					
Breezart 1000 Mix PTC 2,5 - 220/380	VE	2,5	L или R	220 / 380	175 400
Breezart 1000 Mix PTC 5 - 220/380	VE	5	L или R	220 / 380	175 400

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с электрическим калорифером *продолжение*

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Lux W - приточные установки с водяным охладителем					
Breezart 1000 Lux W PTC 10 - 380/3	VE	10,0	L или R	380	241 900
Breezart 1000 Lux W PTC 13,8 - 380/3	VE	13,8	L или R	380	248 700
Breezart 1000 Lux W PTC 18,8 - 380/3	VE	18,8	L или R	380	254 100
Breezart 2000 Lux W 15 - 380/3	VE	15,0	L или R	380	404 700
Breezart 2000 Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	L или R	380	416 800
Breezart 2700 Lux W15 - 380/3	VE	15,0	U	380	498 900
Breezart 2700 Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	510 700
Breezart 2700 Lux W 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	531 800
Breezart 2700 Lux W 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	557 900
Breezart 3700 Lux W15 - 380/3	VE	15,0	U	380	519 800
Breezart 3700 Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	531 700
Breezart 3700 Lux W 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	552 800
Breezart 3700 Lux W 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	580 400
Breezart 3700 Lux W 52,5 - 380/3	VE	52,5	U	380	615 100
Breezart 4500 Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	625 700
Breezart 4500 Lux W 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	635 800
Breezart 4500 Lux W 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	645 900
Breezart 4500 Lux W 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	655 200
Breezart 6000 Lux W 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	732 000
Breezart 6000 Lux W 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	805 900
Breezart 6000 Lux W 75 - 380/3	VE	75,0	U	380	847 000
Lux F - приточные установки с фреоновым охладителем					
Breezart 1000 Lux F PTC 10 - 380/3	VE	10,0	L или R	380	226 200
Breezart 1000 Lux F PTC 13,8 - 380/3	VE	13,8	L или R	380	232 400
Breezart 1000 Lux F PTC 18,8 - 380/3	VE	18,8	L или R	380	238 100
Breezart 2000 Lux F 15 - 380/3	VE	15,0	L или R	380	399 700
Breezart 2000 Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	L или R	380	413 200
Breezart 2700 Lux F15 - 380/3	VE	15,0	U	380	498 900
Breezart 2700 Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	510 700
Breezart 2700 Lux F 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	531 800
Breezart 2700 Lux F 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	557 900
Breezart 3700 Lux F 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	519 800
Breezart 3700 Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	531 700
Breezart 3700 Lux F 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	552 800
Breezart 3700 Lux F 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	580 400
Breezart 3700 Lux F 52,5 - 380/3	VE	52,5	U	380	615 100
Breezart 4500 Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	625 700
Breezart 4500 Lux F 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	635 800
Breezart 4500 Lux F 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	645 900
Breezart 4500 Lux F 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	655 200
Breezart 6000 Lux F 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	732 000
Breezart 6000 Lux F 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	805 900
Breezart 6000 Lux F 75 - 380/3	VE	75,0	U	380	847 000

Окончание на следующем листе

Вентиляционные установки с электрическим калорифером *окончание*

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напр. пит., В	Цена, рубли
Lux RE - ПВУ с пластинчатым энтальпийным рекуператором (с переносом влаги)					
Breezart 900 Lux RE (в пласт. корп., без возд. кл.)	VE	3,0	U	220	251 500
Lux RP PB - ПВУ с 4-х каскадным перекрестноточным рекуператором, напольные моноблочные					
Breezart 1000 Lux RP PB 3,2-220 (без возд. кл.)	VE	3,2	U	220	416 500
Breezart 1000 Lux RP PB 4,8-220 (без возд. кл.)	VE	4,8	U	220	419 600
Breezart 1000 Lux RP PB 4,8-380 (без возд. кл.)	VE	4,8	U	380	419 600
Возд. клапан KBK-200M для RE и 1000 Lux RP PB	-	-	-	220	2 500
Привод возд. клапана 220В	-	-	-	220	8 500
Lux RP SB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, подпотолочные					
Breezart 1000 Lux RP SB 3,2-220	VE	3,2	L или R	220	478 700
Breezart 1000 Lux RP SB 4,8-220	VE	4,8	L или R	220	484 900
Breezart 1000 Lux RP SB 4,8-380	VE	4,8	L или R	380	484 900
Breezart 2000 Lux RP SB 9-380	VE	9	L или R	380	758 100
Breezart 2700 Lux RP SB 15-380	VE	15	L или R	380	848 500
Lux RP PB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, напольные секционные					
Breezart 2000 Lux RP PB 7,5-380	VE	7,5	L или R	380	825 200
Breezart 2700 Lux RP PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	911 300
Breezart 3700 Lux RP PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	969 700
Breezart 4500 Lux RP PB 22,5-380	VE	22,5	L или R	380	1 171 100
Breezart 6000 Lux RP PB 30-380	VE	30,0	L или R	380	1 334 700
Breezart 8000 Lux RP PB 45-380	VE	45,0	L или R	380	2 082 800
Lux RP F PB - ПВУ с рекуператором и фреоновым охладителем, напольные секционные					
Breezart 2000 Lux RP F PB 7,5-380	VE	7,5	L или R	380	915 900
Breezart 2700 Lux RP F PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	1 007 000
Breezart 3700 Lux RP F PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	1 065 400
Breezart 4500 Lux RP F PB 22,5-380	VE	22,5	L или R	380	1 305 100
Breezart 6000 Lux RP F PB 30-380	VE	30,0	L или R	380	1 491 500
Breezart 8000 Lux RP F PB 45-380	VE	45,0	L или R	380	2 299 500
Lux RP W PB - ПВУ с рекуператором и водяным охладителем, напольные секционные					
Breezart 2000 Lux RP W PB 7,5-380	VE	7,5	L или R	380	915 900
Breezart 2700 Lux RP W PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	1 007 000
Breezart 3700 Lux RP W PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	1 065 400
Breezart 4500 Lux RP W PB 22,5-380	VE	22,5	L или R	380	1 305 100
Breezart 6000 Lux RP W PB 30-380	VE	30,0	L или R	380	1 491 500
Breezart 8000 Lux RP W PB 45-380	VE	45,0	L или R	380	2 299 500

* Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения:

- VS – асинхронный, 3 ступени.
- VA – асинхронный с электронным автотрансформатором, 10 ступеней
- VE – электронно-коммутируемый (серия EC), 10 ступеней

** Варианты исполнения: **L** - левая; **R** - правая; **U** - универсальная (левая / правая)

Вентиляционные установки с водяным калорифером

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Аqua - приточные установки **				
Breezart 550 Aqua	VE	L или R	220	216 200
Breezart 1000 Aqua	VE	L или R	220	271 800
Breezart 2000 Aqua	VE	L или R	220	360 800
Breezart 2700 Aqua	VE	L или R	220	502 900
Breezart 3700 Aqua	VE	L или R	380	519 200
Breezart 4500 Aqua	VE	L или R	380	601 700
Breezart 6000 Aqua	VE	L или R	380	637 600
Breezart 8000 Aqua	VE	L или R	380	754 200
Breezart 10000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	772 200
Breezart 12000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	808 100
Breezart 16000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	861 900
Breezart 20000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	1 648 800
Breezart 25000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	1 790 200
Breezart 30000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	2 167 000
Breezart 35000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VA	L или R	380	2 489 700
Аqua F - приточные установки с фреоновым охладителем **				
Breezart 1000 Aqua F	VE	L или R	220	340 100
Breezart 2000 Aqua F	VE	L или R	220	493 100
Breezart 2700 Aqua F	VE	L или R	220	625 800
Breezart 3700 Aqua F	VE	L или R	380	642 000
Breezart 4500 Aqua F	VE	L или R	380	732 100
Breezart 6000 Aqua F	VE	L или R	380	768 000
Breezart 8000 Aqua F	VE	L или R	380	974 400
Breezart 10000 Aqua F (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	981 100
Breezart 12000 Aqua F (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	1 017 000
Breezart 16000 Aqua F (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	1 237 900
Breezart 20000 Aqua F (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 036 700
Breezart 25000 Aqua F (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 199 800
Breezart 30000 Aqua F (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 612 200
Breezart 35000 Aqua F (без стоимости c/y)	VA	L или R	380	2 978 800
Аqua W - приточные установки с водяным охладителем **				
Breezart 1000 Aqua W	VE	L или R	220	340 100
Breezart 2000 Aqua W	VE	L или R	220	493 100
Breezart 2700 Aqua W	VE	L или R	220	625 800
Breezart 3700 Aqua W	VE	L или R	380	642 000
Breezart 4500 Aqua W	VE	L или R	380	732 100
Breezart 6000 Aqua W	VE	L или R	380	768 000
Breezart 8000 Aqua W	VE	L или R	380	974 400
Breezart 10000 Aqua W (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	981 100
Breezart 12000 Aqua W (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	1 017 000
Breezart 16000 Aqua W (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	1 237 900
Breezart 20000 Aqua W (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 036 700
Breezart 25000 Aqua W (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 199 800
Breezart 30000 Aqua W (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 612 200
Breezart 35000 Aqua W (без стоимости c/y)	VA	L или R	380	2 978 800

** По запросу возможно производство вентустановок серий Aqua и Aqua W/F до 60000 куб.м/ч

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с водяным калорифером *продолжение*

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Aqua Cool - приточно-вытяжные установки со встроенной холодильной машиной				
Breezart 1000 Aqua Cool	VE	L или R	220	836 100
Breezart 2000 Aqua Cool	VE	L или R	220	936 100
Breezart 2700 Aqua Cool	VE	L или R	380	1 306 600
Breezart 3700 Aqua Cool	VE	L или R	380	1 363 800
Breezart 4500 Aqua Cool	VE	L или R	380	1 656 200
Breezart 6000 Aqua Cool	VE	L или R	380	1 799 400
Breezart 8000 Aqua Cool	VE	L или R	380	2 408 200
Breezart 10000 Aqua Cool (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 662 700
Breezart 12000 Aqua Cool (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 749 600
Breezart 14000 Aqua Cool (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	3 160 000
Breezart 16000 Aqua Cool (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	3 556 900
Aqua RR - приточно-вытяжные установки с рекуператором				
Breezart 2700 Aqua RR	VE	L или R	220	1 148 600
Breezart 3700 Aqua RR	VE	L или R	380	1 162 600
Breezart 4500 Aqua RR	VE	L или R	380	1 325 900
Breezart 6000 Aqua RR	VE	L или R	380	1 442 700
Breezart 8000 Aqua RR	VE	L или R	380	2 373 700
Breezart 10000 Aqua RR (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 230 600
Breezart 12000 Aqua RR (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 306 100
Breezart 16000 Aqua RR (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	по запросу
Aqua RR F - приточно-вытяжные установки с рекуператором и фреоновым охладителем				
Breezart 2700 Aqua RR F	VE	L или R	220	1 251 300
Breezart 3700 Aqua RR F	VE	L или R	380	1 265 300
Breezart 4500 Aqua RR F	VE	L или R	380	1 433 400
Breezart 6000 Aqua RR F	VE	L или R	380	1 550 000
Breezart 8000 Aqua RR F	VE	L или R	380	2 623 700
Breezart 10000 Aqua RR F (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 480 800
Breezart 12000 Aqua RR F (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 556 300
Breezart 16000 Aqua RR F (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	по запросу
Aqua RR W - приточно-вытяжные установки с рекуператором и водяным охладителем				
Breezart 2700 Aqua RR W	VE	L или R	220	1 251 300
Breezart 3700 Aqua RR W	VE	L или R	380	1 265 300
Breezart 4500 Aqua RR W	VE	L или R	380	1 433 400

Окончание на следующем листе

Вентиляционные установки с водяным калорифером *окончание*

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Aqua RP SB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, подпотолочные				
Breezart 1000 Aqua RP SB	VE	L или R	220	566 900
Breezart 2000 Aqua RP SB	VE	L или R	220	851 000
Breezart 2700 Aqua RP SB	VE	L или R	380	938 000
Aqua RP PB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, напольные секционные				
Breezart 2000 Aqua RP PB	VE	L или R	220	904 400
Breezart 2700 Aqua RP PB	VE	L или R	220	989 000
Breezart 3700 Aqua RP PB	VE	L или R	380	1 047 400
Breezart 4500 Aqua RP PB	VE	L или R	380	1 248 800
Breezart 6000 Aqua RP PB	VE	L или R	380	1 370 600
Breezart 8000 Aqua RP PB	VE	L или R	380	2 255 200
Breezart 10000 Aqua RP PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 119 100
Breezart 16000 Aqua RP PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 406 000
Aqua RP F PB - ПВУ с рекуператором и фреоновым охладителем, напольные секционные				
Breezart 2000 Aqua RP F PB	VE	L или R	220	993 600
Breezart 2700 Aqua RP F PB	VE	L или R	220	1 084 700
Breezart 3700 Aqua RP F PB	VE	L или R	380	1 143 100
Breezart 4500 Aqua RP F PB	VE	L или R	380	1 382 800
Breezart 6000 Aqua RP F PB	VE	L или R	380	1 615 600
Breezart 8000 Aqua RP F PB	VE	L или R	380	2 492 500
Breezart 10000 Aqua RP F PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 356 900
Breezart 16000 Aqua RP F PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 763 100
Aqua RP W PB - ПВУ с рекуператором и водяным охладителем, напольные секционные				
Breezart 2000 Aqua RP W PB	VE	L или R	220	993 600
Breezart 2700 Aqua RP W PB	VE	L или R	220	1 084 700
Breezart 3700 Aqua RP W PB	VE	L или R	380	1 143 100
Breezart 4500 Aqua RP W PB	VE	L или R	380	1 382 800
Breezart 6000 Aqua RP W PB	VE	L или R	380	1 615 600
Breezart 8000 Aqua RP W PB	VE	L или R	380	2 492 500
Breezart 10000 Aqua RP W PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 356 900
Breezart 16000 Aqua RP W PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 763 100
Aqua Nord - ПУ в низкотемпературном исполнении (с электрическим преднагревателем)				
Breezart 2000 Aqua Nord	VE	L или R	220	488 400

* Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения:

- VE – электронно-коммутируемый (серия EC), 10 ступеней

Вытяжные установки

Модель	Тип вент.	Базовая комплектация	Фильтр G4 / Корпус с фильтром G4*	Клапан с приводом без возвратной пружины	Клапан с приводом с возв. пруж.
Breezart 550 Extra	VE	59 900	1 800	10 400	22 400
Breezart 1000 Extra	VE	82 400	2 500	13 900	23 900
Breezart 2000 Extra	VE	127 600	3 000	18 800	27 000
Breezart 2700 Extra	VE	175 300	37 700	25 500	41 200
Breezart 3700 Extra	VE	213 900	37 700	25 500	41 200
Breezart 4500 Extra	VE	233 600	44 300	30 500	46 200
Breezart 6000 Extra	VE	260 500	44 300	30 500	46 200
Breezart 8000 Extra	VE	377 200	59 400	33 500	69 400
Breezart 10000 Extra	VE	520 000	59 400	33 500	69 400
Breezart 12000 Extra	VE	520 000	59 400	33 500	69 400
Breezart 16000 Extra	VE	622 700	76 200	39 400	77 600
Breezart 20000 Extra	VE	848 500	по запросу	по запросу	83 300
Breezart 25000 Extra	VE	969 700	по запросу	по запросу	83 300
Breezart 30000 Extra	VE	1 115 200	по запросу	по запросу	90 800

* Фильтры для вытяжек от 2500 и выше поставляются в отдельной секции.

Вытяжные установки предназначены для совместной работы с приточными установками Breezart, скорости вращения их вентиляторов согласованы. При автономном использовании требуется дополнительная автоматика. Все установки имеют плавную регулировку частоты вращения вентилятора (управление 0-10В). Для работы в автономном режиме к ним может подключаться задатчик (регулятор) JLC-101 для плавной регулировки скорости.

Щит управления вытяжными установками для управления по Modbus и поддержания постоянного давления / разряжения

Наименование	Цена
CP-JL202-PEXT-P220V-BOX - в корпусе, питание 220В	35 500

Щит управления на базе JL202DP предназначены для работы с вытяжками Breezart Extra и позволяет поддерживать заданное давление или разряжение в канале, либо контролировать загрязненность воздушного фильтра. Содержит встроенный датчик давления, комплектуются соединительной гибкой трубкой (2 метра) и пластиковыми штуцерами для подсоединения к воздуховоду. С приточной установкой связывается по Modbus, длина кабеля до 1000 метров. Помимо этого через щит можно подключить датчик температуры вытяжного воздуха.

Дополнительные опции

Описание опций и дополнительных подключений вентустановок

Наименов.	Описание	Цена*
СТ	Поддержание температуры в помещении по дополнительному датчику температуры (каскадный регулятор). Датчик Т заказывается отдельно.	см. следующий лист
СС	Климат-контроль: автоматическое переключ. тепло/холод. Датчик Т заказ. отдельно.	
DC	Выход управления "сухие контакты" для ККБ On/Off (не совместимо с PC)	
PC	Выход управления 0-10В для инверторного ККБ (не совместимо с DC)	
HE	Управление увлажнителем с электрическим постнагревателем.	0
HEP	Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем.	0
HA	Управление увлажнителем с водяным постнагревателем.	0
HAP	Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем.	0
HC	Поддержание влажности в помещении по доп. датчику температуры и влажности (каскадный регулятор). Датчик приобретается отдельно.	0
CP	Управл. увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл/откл по "сух. конт."	0
AR	Управление «теплыми» клапанами (для холодного климата)	2 800
WEB-PL	Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс, в комплекте модуль PL307, требуется подкл. к интернету (кабель)	45 500
WEB-PL-Lite	Подключение дополнительных вентустановок к вентустановке с опцией WEB-PL (треб. соединение кабелем), за каждую доп. вентустановку	5 300
WEB-GSM	Аналогично опции WEB-PL, связь по GSM (через SIM-карту пользователя)	50 100
WEB-GDISP	Аналогично опции WEB-GSM, с настройкой SMS и E-Mail уведомлений	71 300
FM	Напольные опоры FM1000 (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua / Extra	1 700
MR5	Замена привода воздуш. клапана (только для 550 Lux (SB)): с возвратной пружиной	12 100

* Если цена равна 0, то опция реализуется программным путем на этапе производства.

Для некоторых опций необходимо приобретение дополнительного оборудования.

Секции фильтра тонкой очистки EU7

Модель секции фильтра	Макс. расход воздуха, куб.м/ч	Модель фильтра	Цена секции (без фильтра), рубли	Цена фильтра
550 Filter Case (SB)	550	ФВК 410-170-300-5-F7/25	23 300	2 700
		ФВК-Carb-410-170-300-5-F7/25		7 300
1000 Filter Case	1000	ФВК-500-250-300-5-F7/25	30 500	3 500
		ФВК-Carb-500-250-300-5-F7/25		9 600
2000 Filter Case	2000	ФВК-585-295-300-6 F7/25	31 500	4 300
		ФВК-carb-585-295-300-6 F7/25		11 700
52G-F7*	2000	ФВК 500-250-300-F7	34 600	3 700
63G-F7*	3700	ФВК 600-350-300-F7	48 300	5 300
85G-F7*	6000	ФВК 800-540-300-F7	54 900	6 000
88G-F7**	12000	ФВК 790-865-300-F7	63 100	7 700

* Напольного и подпотолочного исполнения: у напольных доступ к фильтру сверху, у подпотолочных - снизу, также возможно исполнение с люком сбоку (уточнять при заказе).

** Только напольного исполнения, доступ к фильтру сбоку.

Распределительные камеры для ПУ 550 Lux

Модель	Описание	Цена
550DIST-4-0-0 *	только 4 клапана без приводов, приводы приобретаются отдельно	31 300

* Камера имеет термо- и шумоизолированный окрашенный корпус, аналогичный корпусу 550 Filter Case, включая крепление для установки фильтра тонкой очистки.

Дополнительные опции для серий Lux (F/W) и Aqua (F/W)

Внимание! Цены действительны только при заказе опций вместе с вентустановкой. Стоимость опций для уже собранной вентустановки будет выше.

Дополнительные функции	без опции	СТ	СС	СТ СС	DC	DC СТ	DC СС	DC СТ СС	PC	PC СТ	PC СС	PC СТ СС
Управление ККБ On/Off *	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-
Управление ККБ 0-10В	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
Климат контроль: автоматическое переключение тепло/холод	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+
Режим нагрев: поддержание температуры на выходе	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
Режим нагрев: поддержание температуры в помещении или вытяжном канале	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
Режим охлаждение: поддержание температуры на выходе	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-
Режим охлаждение: поддержание температуры в помещении или вытяжном канале	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-	+
Типы датчиков												
Датчик температуры наружного воздуха	-	-	TA230	TA230	TA230	TA230	TA230	TA230	-	-	TA230	TA230
Датчик температуры воздуха в помещении **	-	TA230	-	TA230	TA230	TA230	TA230	TA230	-	TA230	-	TA230
Датчик температуры обмерзания испарителя	-	-	-	-	TWN230	TWN230	TWN230	TWN230	-	-	-	-
Стоимость опций, рублей	0	4100	4100	5800	9200	9200	9200	9200	2400	4100	4100	5800

* Для моделей с индексом "F" (с фреоновым охладителем) опции DC, PC, СТ, СС включаются в комплектацию бесплатно (при заказе вместе с вентустановкой).

** При совместном использовании увлажнителя Breezart с опцией HC (поддержание влажности в помещении) и вентустановки с опцией СТ (поддержание T в помещении), в качестве датчика температуры воздуха в помещении используется датчик JLS26H, применяемый для опции HC.

Дополнительное оборудование и аксессуары

Модель	Описание	Цена
VAV системы: комплектующие, настройка оборудования, обучение		
JL208DP	Модуль управления на четыре VAV зоны, с БП, датчиком давления и трубкой	35 500
JL208	Модуль управления на четыре VAV зоны, с БП (без датчика давления)	32 300
JL202DPR	Модуль с датчиком давления повышенной точности ± 500 Па (24В-50мА), IP65	23 100
VAV-DP2 *	Комплект для VAV на базе 202 серии (JL202DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м)	27 300
JLC101-5K-W	Потенциометр (регулятор) 5 кОм, белая рамка и ручка.	3 800
JLC101-U-W	Потенциометр (регулятор) с выходом 0-10В, белая рамка и ручка	5 200
JLC101-5K-OEM	Регулятор 5 кОм, без рамки и ручки. Арт. ABB 1725-0-1479 и 6599-0-2928	1 900
JLC101-U-OEM	Регулятор 0-10В, без рамки и ручки. Арт. ABB 1725-0-1479 и 6599-0-2928	3 400
DR-15/24	Блок питания 24В, 15 Вт	2 600
DR-45/24	Блок питания 24В, 45 Вт	4 000
DD-05/220	Привод воздушного клапана (дискретный, откр/закр): 220В, 5Н*м, 9VA	8 500
DP-02/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 2Н*м, 2.5VA, клапан до D125 мм	10 100
DP-04/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 4Н*м, 5VA, клапан до D315 мм	12 500
DP-05/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 5Н*м, 3VA, до D400 мм	16 700
JL201	Устаревший модуль централизованного управления клапаном (24В - 40мА)	15 800
JL201DPR	Устаревший модуль с датчиком давления (24В-50мА)	19 700
CB-02	Устаревший модуль управления клапаном от ручного регулятора (24В - 20мА)	2 700
Сборка VAV	Комплектация и настройка оборудования для VAV системы, обучение дилеров	от 3500
Пульт управления (с программой управления вентустановкой и VAV-клапанами)		
TPD-283U-H **	Пульт управления с ПО (кабель приобретается отдельно)	по запр.
EWB-T28	Бокс накладной для монтажа TPD-283U-H	3 700
CAB-TPD-15	Кабель 15 метров для подключения TPD-283U-H	1 500
CAB-TPD-30	Кабель 30 метров для подключения TPD-283U-H (свыше 30 м - по запросу)	2 900
Датчики		
TA230-150-2м	Датчик температуры воздуха канальный, зонд 150мм, кабель 2 м	1 600
JLS30HC	Датчик влажности и темп. воздуха канальный, выход ModBus, кабель 10 м, IP54	15 600
JLS30HW	Датчик влажности и темп. воздуха наружный, выход ModBus, кабель 20 м, IP54	15 300
TW-231/232-2м	Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 2м	2 600
TW-231/232-5м	Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 5м	3 000
TWN-230-2м	Датчик температуры накладной, L=50мм, диам. 8мм, кабель 2м	2 600
TWN-230-5м	Датчик температуры накладной, L=50мм, диам. 8мм, кабель 5м	3 000
eSENSE II Disp	Датчик CO2 с дисплеем, для VAV системы, 0-2000 ppm, выход 0-10В	368 €
DPWT011000	Настенный датчик температуры (с выходом NTC), для опции СТ	26 €
DPWC115000	Настенный датчик темп. (NTC) и влажности (0-10В), для опций СТ и HC	120 €
HDH	Настенный датчик CO2 и температуры, выходы 0-10В	377 €
ILH	Настенный датчик качества воздуха VOC, выход 0-10В	294 €
Прочее		
FM1000	Напольные опоры (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua и 2000 Extra	1 700
JL105	Модуль ввода / вывода	17 700
JL202DP	Модуль ввода / вывода с датчиком давления повышенной точности ± 500 Па	26 500
PL303	Маршрутизатор / разветвитель RS485 (ModBus)	33 400
PL307	Модуль удаленного управления, шлюз Modbus TCP - RTU, сбор данных	35 100
RSCON-03	Кроссовый модуль RS-485 (блок клемм - 2, порт M - 0, порт S - 4)	1 900

* Комплект VAV-DP2 продается только вместе с вентиляционной установкой (по 1 штуке)

Увлажнители воздуха испарительного типа

Внимание! Максимально допустимый расход воздуха равен номинальной производительности увлажнителя, например, для модели "3500 HumiAqua P" максимальный расход составляет 3500 куб.м/ч.

Внимание! Необходимо обеспечить равномерное распределение потока воздуха по сечению входа увлажнителя, иначе возможен срыв капель с кассеты.

Внимание! Автоматика расположена в отдельном щите размером 400 x 400 x 150 мм.

Увлажнители воздуха с электрическими нагревателями

Модель	Совместимые вентустановки Breezart	Мощн. пред- / постнагреват.	Напряж. питания	Цена, рубли
550 HumiEL / 0-1,2-220	550 Lux (до 300 куб.м/ч)	0 / 1,2 кВт	220 В	311 600
550 HumiEL P / 2,4-1,2-220	550 Lux	2,4 / 1,2 кВт	220 В	336 600
1000 HumiEL / 0-2,5-220	Только 1000 Mix!	0 / 2,5 кВт	220 В	386 700
1000 HumiEL P / 2,5-2,5-220	Модели 700 - 1000 типоразмера серий Mix, Lux, Lux F/W	2,5 / 2,5 кВт	220 В	407 600
1000 HumiEL P / 5,0-2,5-220		5,0 / 2,5 кВт	220 В	413 900
1000 HumiEL P / 7,5-2,5-380		7,5 / 2,5 кВт	380 В	420 200

Увлажнители воздуха с водяными нагревателями

Модель	Цена, руб
Breezart 1000 HumiAqua P	411 700
Breezart 2000 HumiAqua P	514 900
Breezart 3500 HumiAqua P	739 700
Breezart 6000 HumiAqua	711 900
Breezart 6000 HumiAqua P	881 100
Breezart 8000 HumiAqua	1 297 800
Breezart 8000 HumiAqua P	1 341 300
Breezart 12000 HumiAqua	1 356 000

Увлажнители предназначены для совместного использования с вентустановками с водяным калорифером. Все увлажнители комплектуются водяным постнагревателем с 2-х ходовым водяным клапаном. Модели с преднагревателем (с индексом P) комплектуются смесительным узлом.

Автономные увлажнители воздуха без нагревателей

Модель	Производительность	Напр.	Цена, руб.
Breezart 1000 HumiStat	1000 куб.м/ч	220 В	220 700

Автономные увлажнители комплектуются вентилятором EBMPapst и воздушным фильтром класса G3 (EU3). Управление только двухпозиционное (вкл./выкл).

Сменные кассеты Glas Pad для увлажнителей Breezart

Типоразмер увлажнителя	Цена кассеты, руб
Breezart 550	71 200
Breezart 1000	95 000
Breezart 2000	135 200
Breezart 3500	283 000
Breezart 6000	363 700
Breezart 8000	612 100
Breezart 12000	612 100

Опции и датчики

Модель	Описание	Цена, руб.
BCF	Система подачи биоцида	19 800
Biocide-10	Биоцид, канистра 10 литров	4 300
JLS30HC	Канальный датчик влажности, выход Modbus	15 600
EI-0206xx-RH-RH-Color	Гигростат (вкл./выкл), цвет: серебро	по запросу

Оборудование для помещений бассейнов

Вентустановка с осушителем воздуха

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Вытяжная установка	Модуль VF	Базовая комплектация
1000 Pool DH VF	15-35 м ²	173 200	52 700	766 900
2000 Pool DH VF	40-60 м ²	254 300	59 600	835 600
2700 Pool DH VF	50-80 м ²	254 300	82 500	1 154 200
3700 Pool DH VF	70-120 м ²	292 800	82 500	1 201 100
4500 Pool DH VF	80-130 м ²	324 300	92 500	1 478 500
6000 Pool DH VF	120-160 м ²	351 200	92 500	1 581 300
8000 Pool DH VF	160-200 м ²	506 000	138 800	2 155 500
10000 Pool DH VF (без смесительного узла)	180-220 м ²	648 800	138 800	2 263 800

Pool DH VF - вентустановка с осушителем и регулируемым подмесом наружного воздуха для экономичного осушения ассимиляцией влаги. Цены на выт. уст. Extra и модуль VF указаны отдельно.

- Используется вытяжная установка серия Extra соответствующего типоразмера, в комплекте воздушный клапан с электропроводом (с возвратной пружиной). При необходимости, вытяжная установка может быть замена на больший или меньший типоразмер.
- В состав модуля VF входят воздушные клапаны притока и рециркуляции, с электроприводами. Воздушные клапаны монтируются на оборудовании или поставляются отдельно.

Канальный осушитель воздуха

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Pool DH Lite	15-35 м ²	569 500
2000 Pool DH Lite	40-60 м ²	626 600
2700 Pool DH Lite	50-80 м ²	877 500
3700 Pool DH Lite	70-120 м ²	1 161 800
4500 Pool DH Lite	80-130 м ²	1 439 200
6000 Pool DH Lite	120-160 м ²	1 541 900
8000 Pool DH Lite	160-200 м ²	2 116 100
10000 Pool DH Lite	180-220 м ²	2 224 500

Pool DH Lite – канальный осушитель с подмесом наружного воздуха, без пульта и нагревателя. Управление влажностью производится с помощью выносного гигростата (приобретается отдельно).

ПВУ с камерой смешения и выносным пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна*	Цена, рубли
1000 Aqua Pool Mix	15-35 м ²	418 700
2000 Aqua Pool Mix	40-60 м ²	570 100
2700 Aqua Pool Mix	50-80 м ²	777 100
3700 Aqua Pool Mix	70-120 м ²	836 300
4500 Aqua Pool Mix	80-130 м ²	952 100
6000 Aqua Pool Mix	120-160 м ²	1 019 900

Серия **Aqua Pool Mix** по составу аналогична серии Aqua, к которой добавлены камера смешения и отдельный вытяжной блок. Такая конфигурация обеспечивает необходимую подвижность воздуха в помещении бассейна за счет рециркуляции воздуха и осушение ассимиляцией влаги.

* Ориентировочно, при T воды 28°C и параметрах воздуха 30°C и 60%.

ПВУ с рекуператором и выносным пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Aqua Pool RP	15-35 м ²	775 500
2000 Aqua Pool RP	40-60 м ²	936 100
2700 Aqua Pool RP	50-80 м ²	1 306 600
3700 Aqua Pool RP	70-120 м ²	1 363 800
4500 Aqua Pool RP	80-130 м ²	1 656 200
6000 Aqua Pool RP	120-160 м ²	1 799 400
8000 Aqua Pool RP	160-200 м ²	2 408 200
10000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	180-220 м ²	2 662 700
12000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		2 749 600
14000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		3 160 000
16000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		3 556 900
20000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		4 040 600
25000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		4 712 400
32000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		5 598 800

ПВУ со встроенным тепловым насосом и выносным пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Aqua Pool DH	15-35 м ²	836 100
2000 Aqua Pool DH	40-60 м ²	936 100
2700 Aqua Pool DH	50-80 м ²	1 306 600
3700 Aqua Pool DH	70-120 м ²	1 363 800
4500 Aqua Pool DH	80-130 м ²	1 656 200
6000 Aqua Pool DH	120-160 м ²	1 799 400
8000 Aqua Pool DH	160-200 м ²	2 408 200
10000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	180-220 м ²	2 662 700
12000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		2 749 600
14000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		3 160 000
16000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		3 556 900
20000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		4 040 600
25000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		4 712 400
32000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		5 598 800

* Ориентировочно, при T воды 28°C и параметрах воздуха 30°C и 60%.

ПВУ с выносным пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Aqua Pool SM	15-35 м ²	581 700
2000 Aqua Pool SM	40-60 м ²	702 200
2700 Aqua Pool SM	50-80 м ²	980 000
3700 Aqua Pool SM	70-120 м ²	1 022 900
4500 Aqua Pool SM	80-130 м ²	1 242 200
6000 Aqua Pool SM	120-160 м ²	1 349 500
8000 Aqua Pool SM	160-200 м ²	1 897 300
10000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)	180-220 м ²	2 113 000
12000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)		2 176 200
14000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)		2 434 300
16000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)		2 679 700

Серия **Aqua Pool SM** позволяет создать полноценную систему вентиляции бассейна с поддержанием заданной влажности воздуха в помещении, осушение производится ассимиляцией влаги.

ПВУ со встроенным тепловым насосом, пластинчатым рекуператором и пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Pool Pro	15-35 м ²	1 144 100
2000 Pool Pro	40-60 м ²	1 280 800
2700 Pool Pro	50-80 м ²	1 788 000
3700 Pool Pro	70-120 м ²	1 866 300
4500 Pool Pro	80-130 м ²	2 266 300
6000 Pool Pro	120-160 м ²	2 462 100
8000 Pool Pro	160-200 м ²	3 295 400
10000 Pool Pro (без смесительного узла)	180-220 м ²	3 644 100
12000 Pool Pro (без смесительного узла)		3 762 500
14000 Pool Pro (без смесительного узла)		4 324 200
16000 Pool Pro (без смесительного узла)		4 867 300
20000 Pool Pro (без смесительного узла)		5 990 800
25000 Pool Pro (без смесительного узла)		7 371 800
32000 Pool Pro (без смесительного узла)		9 286 800

Серия **Breezart Pool Pro** является флагманом оборудования для помещений бассейнов и может обеспечивать комфортный микроклимат при любых погодных условиях.

ПУ со встроенным осушителем воздуха и выносным пультом управления

Серия **Breezart Aqua Pool** по составу аналогична серии Aqua с установленным модулем осушения DH. Требуемая влажность задается с пульта. Осушение воздуха в холодный период года производится за счет подачи наружного воздуха с низким содержанием влаги. В теплый период года, при температуре наружного воздуха выше +10°C, осушение производится модулем осушения DH. Цены - по запросу.

* Ориентировочно, при T воды 28°C и параметрах воздуха 30°C и 60%.

Под брендом **Airgy** производятся премиальные серии **Eco Pro** (улучшенная версия серии Pool Pro Eco) и **Eco RP** (улучшенная версия серии Aqua Pool RP). От вентустановок Breezart они отличаются пониженным энергопотреблением, оптимизированной структурной схемой и другими особенностями.



Опции WT и DS входят в комплектацию Airgy. Стоимость остальных опций на 50% выше, чем у Breezart

ПВУ со встроенным тепловым насосом, пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
Airgy 1000 Eco Pro	15-35 м ²	1 716 100
Airgy 2000 Eco Pro	40-60 м ²	1 921 200
Airgy 2700 Eco Pro	50-80 м ²	2 682 000
Airgy 3700 Eco Pro	70-120 м ²	2 799 500
Airgy 4500 Eco Pro	80-130 м ²	3 399 500
Airgy 6000 Eco Pro	120-160 м ²	3 693 200
Airgy 8000 Eco Pro	160-200 м ²	4 943 000
Airgy 10000 Eco Pro (без смесительного узла)	180-220 м ²	5 466 100
Airgy 12000 Eco Pro (без смесительного узла)		5 643 700
Airgy 14000 Eco Pro (без смесительного узла)		6 486 300
Airgy 16000 Eco Pro (без смесительного узла)		7 301 000
Airgy 20000 Eco Pro (без смесительного узла)		8 986 200
Airgy 25000 Eco Pro (без смесительного узла)		11 057 700
Airgy 32000 Eco Pro (без смесительного узла)		13 930 100

ПВУ с пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
Airgy 1000 Eco RP	15-35 м ²	1 163 200
Airgy 2000 Eco RP	40-60 м ²	1 404 200
Airgy 2700 Eco RP	50-80 м ²	1 959 900
Airgy 3700 Eco RP	70-120 м ²	2 045 700
Airgy 4500 Eco RP	80-130 м ²	2 484 300
Airgy 6000 Eco RP	120-160 м ²	2 699 000
Airgy 8000 Eco RP	160-200 м ²	3 612 300
Airgy 10000 Eco RP (без смесительного узла)	180-220 м ²	3 994 100
Airgy 12000 Eco RP (без смесительного узла)		4 124 400
Airgy 14000 Eco RP (без смесительного узла)		4 740 000
Airgy 16000 Eco RP (без смесительного узла)		5 335 300
Airgy 20000 Eco RP (без смесительного узла)		6 060 900
Airgy 25000 Eco RP (без смесительного узла)		7 068 600
Airgy 32000 Eco RP (без смесительного узла)		8 398 100

* Ориентировочно, при T воды 28°C и параметрах воздуха 30°C и 60%.

Дополнительные опции для серий Pool

Описание и стоимость опций в рублях для всех серий Breezart. Для Airgy - на 50% выше указанных цен.

Код	Описание	Цена, рубли
CAV	Постоянный расход воздуха. Штатно для Pool Pro, Aqua Pool DH, Aqua Pool RP, Pool DH VF.	По запросу
LTP	Оттаивание испарителя, не совместима с опциями CH, CE	0 (штатная функция)
DS	Диспетчеризация (удаленный мониторинг и настройка)	62 500
WT	Т воздуха по Т воды (датчик TW232-SHT-1м)	6 800
PE	Управление доп. электрокалорифером	62 500
PW	Доп. водяной калорифер (преднагреватель для хол. климата)	см. таблицу ниже
PH	Нагрев воды в бассейне	см. таблицу ниже
CW	Доп. водяной охладитель	см. таблицу ниже
CF	Доп. фреоновый охладитель и управление ККБ	см. таблицу ниже
CH	Переключение тепло-холод	см. таблицу ниже
CE	Выносной конденсатор и переключение тепло-холод	см. таблицу ниже
CQ	Выносной водоохлаждаемый конденсатор и переключение тепло-холод	см. таблицу ниже
CA	Переключение тепло-холод воздушными клапанами	см. таблицу ниже
EH	Электрокалорифер вместо водяного (до 6000 типоразмера)	0
AR	Управление «теплыми» клапанами (для холодного климата)	2 800
CP-7	Дополнительный пульт VPD-173N с диагональю 7 дюймов (только главный экран и датчики), защита лицевой панели IP-65, только для Eco Pro, Eco RP, Pool Pro, Aqua Pool RP и Aqua Pool DH	55 000
CP-IP65	Замена штатного пульта на пульт VPD-132N-H с защитой лицевой панели IP-65, этот пульт можно размещать в помещении бассейна.	7 000

Стоимость опций в рублях для всех серий Breezart в зависимости от типоразмера вентустановки.
Для Airgy стоимость всех опций на 50% выше указанных цен.

Типоразмер	PH	PW	CF	CW	CH	CE	CQ	CA
1000	109 000	156 100	57 300	57 300	155 400	294 900	294 900	294 900
2000	109 000	156 100	64 100	64 100	155 400	294 900	294 900	294 900
2700	139 500	178 800	89 400	89 400	185 900	357 300	357 300	357 300
3700	139 500	186 700	93 400	93 400	185 900	357 300	357 300	357 300
4500	171 400	226 700	113 400	113 400	217 900	419 800	419 800	419 800
6000	171 400	246 300	123 200	123 200	217 900	419 800	419 800	419 800
8000	232 400	329 600	164 800	164 800	373 300	605 700	605 700	605 700
10000	232 400	291 600	182 300	182 300	373 300	605 700	605 700	605 700
12000	264 400	301 000	188 200	188 200	621 600	885 900	885 900	885 900
14000	264 400	346 000	216 300	216 300	621 600	885 900	885 900	885 900
16000	294 900	389 400	243 400	243 400	621 600	916 400	916 400	916 400
20000	326 800	479 300	299 600	299 600	932 400	1 259 200	1 259 200	1 259 200
25000	357 300	589 800	368 600	368 600	1 243 200	1 600 500	1 600 500	1 600 500
32000	389 300	743 000	464 400	464 400	1 554 000	1 783 500	1 783 500	1 783 500

Воздушные фильтры для вентиляционных установок Breezart

Модель	Код для заказа	Совместимые вентустановки Breezart (в т.ч. снятые с производства)	Цена, рубли
EU4-500	ФВК 300-150-200-G4	Устаревшие 350 - 500 Комфорт	1 500
EU4-500 Lux	ФВГ 410-170-48-G4	550 Lux, 550 Extra, 550 Aqua, 550 Lux SB, 350 - 550 Lite, 450 Lux RE, 900 Lux RE, устаревшие 350 - 500 Комфорт МК.	1 500
EU4-500 LuxSB	ФВКас-III-318-170-48-G4	Устаревшие 550 Lux SB, 350 - 550 Lite (до апреля 2019)	1 500
EU4-1000 Aqua	ФВГ 490-250-48-G4	1000 Lux (PTC), 1000 Aqua, 1000 Mix, 1000 Extra	2 200
EU4-1000 RE	ФВГ 400-175-48-G4	1000 Lux RE	1 400
EU4-1000 RP PB	ФВГ 500-160-48-G4	1000 Lux RP PB	1 600
EU4-2000	ФВК 560-250-300-5-G4	2000 Lux, устаревшие 2000 MC	3 100
EU4-2000W	ФВК 560-300-300-5-G4	Устаревшая модель 2000 W	3 100
EU4-2000 Aqua	ФВГ 585-295-48-G4	2000 Aqua, 2000 Extra	2 500
EU4-3500	ФВК 690-440-300-6-G4	2500, 3500 Lux (все 2500-3700 до 2014 года)	3 900
EU4-3700 Aqua	ФВК 600-350-300-6-G4	2500-3700 Aqua, Extra и 2700 Lux, 3700 Lux с 2014 г.	3 300
EU4-4500	ФВК 530-530-300-5-G4	Устаревшие 4500 Lux (до 09.2016)	2 800
EU4-6000	ФВК 800-540-300-8-G4	4500 - 6000 Lux, Aqua, Extra	3 500
EU4-12000 Aqua	ФВК 790-865-300-8-G4	8000 - 12000 Aqua, 8000 - 12000 Aqua F/W	4 600
EU4-16000 Aqua	ФВК-1000-1040-300-10-G4/25	16000 Aqua, 16000 Aqua F/W	7 800
F7-Comp-500	ФВКом-410-170-48-F7	Компактный фильтр F7 для 550 Lux (SB)	4 000
F7-Carb-Comp-500	ФВКас-Carb-410-170-48-F7	Угльно-пылевой компактный фильтр класса F7 для 550 Lux (SB)	6 600
F7-Comp-1000	ФВКом-490-250-48-F7	Компактный фильтр F7 для 1000 Lux PTC	6 000
F7-Carb-Comp-1000	ФВКас-Carb-490-250-48-F7	Угльно-пылевой компактный фильтр тонкой очистки класса F7 для 1000 Lux PTC	10 600
F7-500*	ФВК 410-170-300-5-F7/25	Фильтр класса F7 для Filter-Case-500	2 700
F7-Carbon*	ФВК-Carb-410-170-300-5-F7/25	Угльно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-500	7 300
F7-1000*	ФВК-500-250-300-5-F7/25	Фильтр класса F7 для Filter-Case-1000	3 500
F7-Carbon-1000*	ФВК-Carb-500-250-300-5-F7/25	Угльно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-1000	9 600