

Цены на оборудование 2021

Действительны с 1 июня 2021 года

Содержание прайс-листа

Вентиляционные установки с электрическим калорифером	2
Вентиляционные установки с электрическим калорифером (продолжение)	3
Вентиляционные установки с электрическим калорифером (окончание)	4
Вентиляционные установки с водяным калорифером	5
Вентиляционные установки с водяным калорифером (продолжение)	6
Вентиляционные установки с водяным калорифером (окончание)	7
Вытяжные установки	8
Дополнительные опции	9
Дополнительные опции для серий Lux и Aqua	10
Дополнительное оборудование и аксессуары	11
Увлажнители воздуха испарительного типа	12
Оборудование для помещений бассейнов серии Pool	13
Оборудование для помещений бассейнов серии Pool (продолжение)	14
Оборудование для помещений бассейнов серии Pool (окончание)	15
Оборудование Airgu для помещений бассейнов	16
Дополнительные опции для серий Pool	17
Воздушные фильтры для вентиляционных установок Breezart	18

Полезные ссылки

- [Калькулятор подбора вентустановок](#)
- [Калькулятор подбора вентустановок для бассейна](#)
- [Инструкции по эксплуатации вентустановок](#)
- [Каталог оборудования Breezart](#)
- [Прайс-лист \(pdf\)](#)

Вентиляционные установки с электрическим калорифером

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Lite - бюджетные приточные установки с ограниченными возможностями					
Breezart 350 Lite	VS	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	110 300
Breezart 550 Lite	VS	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	113 400
Lux - приточные установки					
Breezart 550 Lux	VE	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	145 100
Breezart 550 Lux SB (потолочное исп.)	VE	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	145 100
Breezart 1000 Lux PTC	VE	3,6 (220В) / 7,2 (220-380В) / 14,4 (380В)	U	220 / 380	171 700
Breezart 2000 Lux 18 - 380/3	VE	18,0	U	380	276 900
Breezart 2000 Lux 24 - 380/3	VE	24,0	U	380	286 500
Breezart 2000 Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	296 100
Breezart 2000 Lux PTC 13,2 - 380/3	VE	13,2	U	380	276 900
Breezart 2000 Lux PTC 17,5 - 380/3	VE	17,5	U	380	286 500
Breezart 2000 Lux PTC 21,7 - 380/3	VE	21,7	U	380	290 200
Breezart 2000 Lux PTC 25,7 - 380/3	VE	25,7	U	380	296 100
Breezart 2700 Lux 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	346 200
Breezart 2700 Lux 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	356 900
Breezart 2700 Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	376 100
Breezart 2700 Lux 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	399 800
Breezart 3700 Lux 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	361 000
Breezart 3700 Lux 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	371 700
Breezart 3700 Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	390 900
Breezart 3700 Lux 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	416 100
Breezart 3700 Lux 52,5 - 380/3	VE	52,5	U	380	447 600
Breezart 4500 Lux 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	450 100
Breezart 4500 Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	459 300
Breezart 4500 Lux 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	468 500
Breezart 4500 Lux 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	477 000
Breezart 6000 Lux 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	546 800
Breezart 6000 Lux 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	614 000
Breezart 6000 Lux 75 - 380/3	VE	75,0	U	380	651 300
Mix - приточные установки с камерой смешения, используются с увл. 1000 HumiEL					
Breezart 1000 Mix PTC 2,7 - 220/380	VE	2,7	L или R	220 / 380	175 400
Breezart 1000 Mix PTC 5,2 - 220/380	VE	5,2	L или R	220 / 380	175 400

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с электрическим калорифером *продолжение*

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Lux W - приточные установки с водяным охладителем					
Breezart 1000 Lux W PTC 10,2 - 380/3	VE	10,2	L или R	380	241 900
Breezart 1000 Lux W PTC 14 - 380/3	VE	14,0	L или R	380	248 700
Breezart 1000 Lux W PTC 19 - 380/3	VE	19,0	L или R	380	254 000
Breezart 2000 Lux W 15 - 380/3	VE	15,0	L или R	380	367 900
Breezart 2000 Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	L или R	380	378 900
Breezart 2700 Lux W15 - 380/3	VE	15,0	U	380	453 500
Breezart 2700 Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	464 300
Breezart 2700 Lux W 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	483 500
Breezart 2700 Lux W 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	507 200
Breezart 3700 Lux W15 - 380/3	VE	15,0	U	380	472 600
Breezart 3700 Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	483 300
Breezart 3700 Lux W 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	502 500
Breezart 3700 Lux W 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	527 700
Breezart 3700 Lux W 52,5 - 380/3	VE	52,5	U	380	559 200
Breezart 4500 Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	568 800
Breezart 4500 Lux W 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	578 000
Breezart 4500 Lux W 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	587 200
Breezart 4500 Lux W 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	595 600
Breezart 6000 Lux W 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	665 400
Breezart 6000 Lux W 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	732 700
Breezart 6000 Lux W 75 - 380/3	VE	75,0	U	380	770 000
Lux F - приточные установки с фреоновым охладителем					
Breezart 1000 Lux F PTC 10,2 - 380/3	VE	10,2	L или R	380	226 200
Breezart 1000 Lux F PTC 14 - 380/3	VE	14,0	L или R	380	232 400
Breezart 1000 Lux F PTC 19 - 380/3	VE	19,0	L или R	380	238 100
Breezart 2000 Lux F 15 - 380/3	VE	15,0	L или R	380	363 400
Breezart 2000 Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	L или R	380	375 700
Breezart 2700 Lux F15 - 380/3	VE	15,0	U	380	453 500
Breezart 2700 Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	464 300
Breezart 2700 Lux F 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	483 500
Breezart 2700 Lux F 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	507 200
Breezart 3700 Lux F 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	472 600
Breezart 3700 Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	483 300
Breezart 3700 Lux F 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	502 500
Breezart 3700 Lux F 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	527 700
Breezart 3700 Lux F 52,5 - 380/3	VE	52,5	U	380	559 200
Breezart 4500 Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	568 800
Breezart 4500 Lux F 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	578 000
Breezart 4500 Lux F 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	587 200
Breezart 4500 Lux F 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	595 600
Breezart 6000 Lux F 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	665 400
Breezart 6000 Lux F 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	732 700
Breezart 6000 Lux F 75 - 380/3	VE	75,0	U	380	770 000

Окончание на следующем листе

Вентиляционные установки с электрическим калорифером *окончание*

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напр. пит., В	Цена, рубли
Lux RE - ПВУ с пластинчатым энтальпийным рекуператором (с переносом влаги)					
Breezart 450 Lux RE (в пласт. корп., без возд. кл.)	VE	3,0	U	220	251 500
Breezart 900 Lux RE (в пласт. корп., без возд. кл.)	VE	3,0	U	220	251 500
Lux RP PB - ПВУ с 4-х каскадным перекрестноточным рекуператором, напольные моноблочные					
Breezart 1000 Lux RP PB 3,2-220 (без возд. кл.)	VE	3,2	U	220	378 600
Breezart 1000 Lux RP PB 4,8-220 (без возд. кл.)	VE	4,8	U	220	381 500
Breezart 1000 Lux RP PB 4,8-380 (без возд. кл.)	VE	4,8	U	380	381 500
Возд. клапан KBK-200M для RE и 1000 Lux RP PB	-	-	-	220	2 300
Привод возд. клапана 220В	-	-	-	220	8 500
Lux RP SB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, подпотолочные					
Breezart 1000 Lux RP SB 3,2-220	VE	3,2	L или R	220	435 200
Breezart 1000 Lux RP SB 4,8-220	VE	4,8	L или R	220	440 800
Breezart 1000 Lux RP SB 4,8-380	VE	4,8	L или R	380	440 800
Breezart 2000 Lux RP SB 9-380	VE	9	L или R	380	689 200
Breezart 2700 Lux RP SB 15-380	VE	15	L или R	380	771 400
Lux RP PB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, напольные секционные					
Breezart 2000 Lux RP PB 7,5-380	VE	7,5	L или R	380	750 200
Breezart 2700 Lux RP PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	828 400
Breezart 3700 Lux RP PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	881 600
Breezart 4500 Lux RP PB 22,5-380	VE	22,5	L или R	380	1 064 600
Breezart 6000 Lux RP PB 30-380	VE	30,0	L или R	380	1 213 400
Breezart 8000 Lux RP PB 45-380	VE	45,0	L или R	380	1 893 400
Lux RP F PB - ПВУ с рекуператором и фреоновым охладителем, напольные секционные					
Breezart 2000 Lux RP F PB 7,5-380	VE	7,5	L или R	380	832 700
Breezart 2700 Lux RP F PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	915 500
Breezart 3700 Lux RP F PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	968 600
Breezart 4500 Lux RP F PB 22,5-380	VE	22,5	L или R	380	1 186 400
Breezart 6000 Lux RP F PB 30-380	VE	30,0	L или R	380	1 356 000
Breezart 8000 Lux RP F PB 45-380	VE	45,0	L или R	380	2 090 500
Lux RP W PB - ПВУ с рекуператором и водяным охладителем, напольные секционные					
Breezart 2000 Lux RP W PB 7,5-380	VE	7,5	L или R	380	832 700
Breezart 2700 Lux RP W PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	915 500
Breezart 3700 Lux RP W PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	968 600
Breezart 4500 Lux RP W PB 22,5-380	VE	22,5	L или R	380	1 186 400
Breezart 6000 Lux RP W PB 30-380	VE	30,0	L или R	380	1 356 000
Breezart 8000 Lux RP W PB 45-380	VE	45,0	L или R	380	2 090 500

* Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения:

- VS – асинхронный, 3 ступени.
- VA – асинхронный с электронным автотрансформатором, 10 ступеней
- VE – электронно-коммутируемый (серия EC), 10 ступеней

** Варианты исполнения: **L** - левая; **R** - правая; **U** - универсальная (левая / правая)

Вентиляционные установки с водяным калорифером

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Аqua - приточные установки **				
Breezart 550 Aqua	VE	L или R	220	216 200
Breezart 1000 Aqua	VE	L или R	220	271 800
Breezart 2000 Aqua	VE	L или R	220	360 800
Breezart 2700 Aqua	VE	L или R	220	457 200
Breezart 3700 Aqua	VE	L или R	380	472 000
Breezart 4500 Aqua	VE	L или R	380	547 000
Breezart 6000 Aqua	VE	L или R	380	579 700
Breezart 8000 Aqua	VE	L или R	380	685 600
Breezart 10000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	702 000
Breezart 12000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	734 600
Breezart 16000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	783 500
Breezart 20000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	1 498 900
Breezart 25000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	1 627 500
Breezart 30000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	1 970 000
Breezart 35000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VA	L или R	380	2 263 400
Аqua F - приточные установки с фреоновым охладителем **				
Breezart 1000 Aqua F	VE	L или R	220	340 100
Breezart 2000 Aqua F	VE	L или R	220	448 300
Breezart 2700 Aqua F	VE	L или R	220	568 900
Breezart 3700 Aqua F	VE	L или R	380	583 600
Breezart 4500 Aqua F	VE	L или R	380	665 600
Breezart 6000 Aqua F	VE	L или R	380	698 200
Breezart 8000 Aqua F	VE	L или R	380	885 800
Breezart 10000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	891 900
Breezart 12000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	924 500
Breezart 16000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 125 400
Breezart 20000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 851 500
Breezart 25000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 999 800
Breezart 30000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 374 800
Breezart 35000 Aqua F (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	2 708 000
Аqua W - приточные установки с водяным охладителем **				
Breezart 1000 Aqua W	VE	L или R	220	340 100
Breezart 2000 Aqua W	VE	L или R	220	448 300
Breezart 2700 Aqua W	VE	L или R	220	568 900
Breezart 3700 Aqua W	VE	L или R	380	583 600
Breezart 4500 Aqua W	VE	L или R	380	665 600
Breezart 6000 Aqua W	VE	L или R	380	698 200
Breezart 8000 Aqua W	VE	L или R	380	885 800
Breezart 10000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	891 900
Breezart 12000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	924 500
Breezart 16000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 125 400
Breezart 20000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 851 500
Breezart 25000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 999 800
Breezart 30000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 374 800
Breezart 35000 Aqua W (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	2 708 000

** По запросу возможно производство вентустановок серий Aqua и Aqua W/F до 60000 куб.м/ч

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с водяным калорифером *продолжение*

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Aqua Cool - приточно-вытяжные установки со встроенной холодильной машиной				
Breezart 1000 Aqua Cool	VE	L или R	220	760 100
Breezart 2000 Aqua Cool	VE	L или R	220	851 000
Breezart 2700 Aqua Cool	VE	L или R	380	1 187 800
Breezart 3700 Aqua Cool	VE	L или R	380	1 239 800
Breezart 4500 Aqua Cool	VE	L или R	380	1 505 700
Breezart 6000 Aqua Cool	VE	L или R	380	1 635 800
Breezart 8000 Aqua Cool	VE	L или R	380	2 189 300
Breezart 10000 Aqua Cool (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 420 700
Breezart 12000 Aqua Cool (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 499 600
Breezart 14000 Aqua Cool (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 872 700
Breezart 16000 Aqua Cool (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	3 233 500
Aqua RR - приточно-вытяжные установки с рекуператором				
Breezart 2700 Aqua RR	VE	L или R	220	1 044 200
Breezart 3700 Aqua RR	VE	L или R	380	1 056 900
Breezart 4500 Aqua RR	VE	L или R	380	1 205 300
Breezart 6000 Aqua RR	VE	L или R	380	1 311 600
Breezart 8000 Aqua RR	VE	L или R	380	2 157 900
Breezart 10000 Aqua RR (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 027 800
Breezart 12000 Aqua RR (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 096 500
Breezart 16000 Aqua RR (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	по запросу
Aqua RR F - приточно-вытяжные установки с рекуператором и фреоновым охладителем				
Breezart 2700 Aqua RR F	VE	L или R	220	1 137 500
Breezart 3700 Aqua RR F	VE	L или R	380	1 150 300
Breezart 4500 Aqua RR F	VE	L или R	380	1 303 100
Breezart 6000 Aqua RR F	VE	L или R	380	1 409 100
Breezart 8000 Aqua RR F	VE	L или R	380	2 385 200
Breezart 10000 Aqua RR F (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 255 300
Breezart 12000 Aqua RR F (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	2 323 900
Breezart 16000 Aqua RR F (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	по запросу
Aqua RR W - приточно-вытяжные установки с рекуператором и водяным охладителем				
Breezart 2700 Aqua RR W	VE	L или R	220	1 137 500
Breezart 3700 Aqua RR W	VE	L или R	380	1 150 300
Breezart 4500 Aqua RR W	VE	L или R	380	1 303 100

Окончание на следующем листе

Вентиляционные установки с водяным калорифером *окончание*

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Aqua RP SB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, подпотолочные				
Breezart 1000 Aqua RP SB	VE	L или R	220	515 400
Breezart 2000 Aqua RP SB	VE	L или R	220	773 600
Breezart 2700 Aqua RP SB	VE	L или R	380	852 700
Aqua RP PB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, напольные секционные				
Breezart 2000 Aqua RP PB	VE	L или R	220	822 200
Breezart 2700 Aqua RP PB	VE	L или R	220	899 100
Breezart 3700 Aqua RP PB	VE	L или R	380	952 200
Breezart 4500 Aqua RP PB	VE	L или R	380	1 135 300
Breezart 6000 Aqua RP PB	VE	L или R	380	1 246 000
Breezart 8000 Aqua RP PB	VE	L или R	380	2 050 200
Breezart 10000 Aqua RP PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	1 926 500
Breezart 16000 Aqua RP PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 187 300
Aqua RP F PB - ПВУ с рекуператором и фреоновым охладителем, напольные секционные				
Breezart 2000 Aqua RP F PB	VE	L или R	220	903 300
Breezart 2700 Aqua RP F PB	VE	L или R	220	986 100
Breezart 3700 Aqua RP F PB	VE	L или R	380	1 039 200
Breezart 4500 Aqua RP F PB	VE	L или R	380	1 257 100
Breezart 6000 Aqua RP F PB	VE	L или R	380	1 468 700
Breezart 8000 Aqua RP F PB	VE	L или R	380	2 265 900
Breezart 10000 Aqua RP F PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 142 600
Breezart 16000 Aqua RP F PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 511 900
Aqua RP W PB - ПВУ с рекуператором и водяным охладителем, напольные секционные				
Breezart 2000 Aqua RP W PB	VE	L или R	220	903 300
Breezart 2700 Aqua RP W PB	VE	L или R	220	986 100
Breezart 3700 Aqua RP W PB	VE	L или R	380	1 039 200
Breezart 4500 Aqua RP W PB	VE	L или R	380	1 257 100
Breezart 6000 Aqua RP W PB	VE	L или R	380	1 468 700
Breezart 8000 Aqua RP W PB	VE	L или R	380	2 265 900
Breezart 10000 Aqua RP W PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 142 600
Breezart 16000 Aqua RP W PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	2 511 900
Aqua Nord - ПУ в низкотемпературном исполнении (с электрическим преднагревателем)				
Breezart 2000 Aqua Nord	VE	L или R	220	444 000

* Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения:

- VE – электронно-коммутируемый (серия EC), 10 ступеней

Вытяжные установки

Модель	Тип вент.	Базовая комплектация	Фильтр G4 / Корпус с фильтром G4*	Клапан с приводом без возвратной пружины	Клапан с приводом с возв. пруж.
Breezart 550 Extra	VE	59 900	1 600	10 400	22 400
Breezart 1000 Extra	VE	82 400	2 300	13 900	23 900
Breezart 2000 Extra	VE	127 600	2 700	18 800	27 000
Breezart 2700 Extra	VE	159 400	34 200	23 200	37 500
Breezart 3700 Extra	VE	194 400	34 200	23 200	37 500
Breezart 4500 Extra	VE	212 400	40 300	27 700	42 000
Breezart 6000 Extra	VE	236 800	40 300	27 700	42 000
Breezart 8000 Extra	VE	342 900	54 000	30 400	63 100
Breezart 10000 Extra	VE	472 700	54 000	30 400	63 100
Breezart 12000 Extra	VE	472 700	54 000	30 400	63 100
Breezart 16000 Extra	VE	566 100	69 300	35 800	70 500
Breezart 20000 Extra	VE	771 400	по запросу	по запросу	75 800
Breezart 25000 Extra	VE	881 600	по запросу	по запросу	75 800
Breezart 30000 Extra	VE	1 013 800	по запросу	по запросу	82 600

* Фильтры для вытяжек от 2500 и выше поставляются в отдельной секции.

Вытяжные установки предназначены для совместной работы с приточными установками Breezart, скорости вращения их вентиляторов согласованы. При автономном использовании требуется дополнительная автоматика. Все установки имеют плавную регулировку частоты вращения вентилятора (управление 0-10В). Для работы в автономном режиме к ним может подключаться задатчик (регулятор) JLC-101 для плавной регулировки скорости.

Щит управления вытяжными установками для управления по Modbus и поддержания постоянного давления / разряжения

Наименование	Цена
CP-JL202-PEXT-P220V-BOX - в корпусе, питание 220В	33 000

Щит управления на базе JL202DP предназначены для работы с вытяжками Breezart Extra и позволяет поддерживать заданное давление или разряжение в канале, либо контролировать загрязненность воздушного фильтра. Содержит встроенный датчик давления, комплектуются соединительной гибкой трубкой (2 метра) и пластиковыми штуцерами для подсоединения к воздуховоду. С приточной установкой связывается по Modbus, длина кабеля до 1000 метров. Помимо этого через щит можно подключить датчик температуры вытяжного воздуха.

Дополнительные опции

Описание опций и дополнительных подключений вентустановок

Наименов.	Описание	Цена*
СТ	Поддержание температуры в помещении по дополнительному датчику температуры (каскадный регулятор). Датчик Т заказывается отдельно.	см. следующий лист
СС	Климат-контроль: автоматическое переключ. тепло/холод. Датчик Т заказ. отдельно.	
DC	Выход управления "сухие контакты" для ККБ On/Off (не совместимо с PC)	
PC	Выход управления 0-10В для инверторного ККБ (не совместимо с DC)	
HE	Управление увлажнителем с электрическим постнагревателем.	0
HEP	Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем.	0
HA	Управление увлажнителем с водяным постнагревателем.	0
HAP	Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем.	0
HC	Поддержание влажности в помещении по доп. датчику температуры и влажности (каскадный регулятор). Датчик приобретается отдельно.	0
CP	Управл. увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл/откл по "сух. конт."	0
AR	Управление «теплыми» клапанами (для холодного климата)	2 600
WEB-PL	Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс, в комплекте модуль PL307, требуется подкл. к интернету (кабель)	44 200
WEB-PL-Lite	Подключение дополнительных вентустановок к вентустановке с опцией WEB-PL (треб. соединение кабелем), за каждую доп. вентустановку	4 800
WEB-GSM	Аналогично опции WEB-PL, связь по GSM (через SIM-карту пользователя)	48 700
WEB-GDISP	Аналогично опции WEB-GSM, с настройкой SMS и E-Mail уведомлений	67 900
FM	Напольные опоры FM1000 (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua / Extra	1 700
MR5	Замена привода воздуш. клапана (только для 550 Lux (SB)): с возвратной пружиной	12 100

* Если цена равна 0, то опция реализуется программным путем на этапе производства.

Для некоторых опций необходимо приобретение дополнительного оборудования.

Секции фильтра тонкой очистки EU7

Модель секции фильтра	Макс. расход воздуха, куб.м/ч	Модель фильтра	Цена секции (без фильтра), рубли	Цена фильтра
550 Filter Case (SB)	550	ФВК 410-170-300-5-F7/25	23 300	2 700
		ФВК-Carb-410-170-300-5-F7/25		7 300
1000 Filter Case	1000	ФВК-500-250-300-5-F7/25	30 500	3 500
		ФВК-Carb-500-250-300-5-F7/25		9 600
2000 Filter Case	2000	ФВК-585-295-300-6 F7/25	31 500	4 300
		ФВК-carb-585-295-300-6 F7/25		11 700
52G-F7*	2000	ФВК 500-250-300-F7	31 500	3 700
63G-F7*	3700	ФВК 600-350-300-F7	43 900	5 300
85G-F7*	6000	ФВК 800-540-300-F7	50 000	6 000
88G-F7**	12000	ФВК 790-865-300-F7	57 300	7 700

* Напольного и подпотолочного исполнения: у напольных доступ к фильтру сверху, у подпотолочных - снизу, также возможно исполнение с люком сбоку (уточнять при заказе).

** Только напольного исполнения, доступ к фильтру сбоку.

Распределительные камеры для ПУ 550 Lux

Модель	Описание	Цена
550DIST-4-0-0 *	только 4 клапана без приводов	31 300
550DIST-4-3-220 *	4 клапана и 3 привода DD-02/220	56 800
550DIST-4-2-24 *	4 клапана и 2 привода DP-02/24	71 700
550DIST-4-4-24 *	4 клапана и 4 привода DP-02/24	81 100

* Все камеры имеют по 4 выхода с клапанами, кол-во и тип установленных приводов указаны в описании. Все камеры имеют термо- и шумоизолированный окрашенный корпус, аналогичный корпусу 550 Filter Case, включая крепление для установки фильтра тонкой очистки.

Дополнительные опции для серий Lux (F/W) и Aqua (F/W)

Внимание! Цены действительны только при заказе опций вместе с вентустановкой. Стоимость опций для уже собранной вентустановки будет выше.

Дополнительные функции	без опции	СТ	СС	СТ СС	DC	DC СТ	DC СС	DC СТ СС	PC	PC СТ	PC СС	PC СТ СС
Управление ККБ On/Off *	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-
Управление ККБ 0-10В	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
Климат контроль: автоматическое переключение тепло/холод	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+
Режим нагрев: поддержание температуры на выходе	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
Режим нагрев: поддержание температуры в помещении или вытяжном канале	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
Режим охлаждение: поддержание температуры на выходе	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-
Режим охлаждение: поддержание температуры в помещении или вытяжном канале	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-	+
Типы датчиков												
Датчик температуры наружного воздуха	-	-	TA230	TA230	TA230	TA230	TA230	TA230	-	-	TA230	TA230
Датчик температуры воздуха в помещении **	-	TA230	-	TA230	TA230	TA230	TA230	TA230	-	TA230	-	TA230
Датчик температуры обмерзания испарителя	-	-	-	-	TWN230	TWN230	TWN230	TWN230	-	-	-	-
Стоимость опций, рублей	0	3700	3700	5300	8400	8400	8400	8400	2200	3700	3700	5300

* Для моделей с индексом "F" (с фреоновым охладителем) опции DC, PC, СТ, СС включаются в комплектацию бесплатно (при заказе вместе с вентустановкой).

** При совместном использовании увлажнителя Breezart с опцией HC (поддержание влажности в помещении) и вентустановки с опцией СТ (поддержание T в помещении), в качестве датчика температуры воздуха в помещении используется датчик JLS26H, применяемый для опции HC.

Дополнительное оборудование и аксессуары

Модель	Описание	Цена
VAV системы: комплектующие, настройка оборудования, обучение		
JL208DP	Модуль управления на четыре VAV зоны, с БП, датчиком давления и трубкой	35 500
JL208	Модуль управления на четыре VAV зоны, с БП (без датчика давления)	32 300
CB-02	Модуль управления клапаном от ручного регулятора (24В - 20мА)	2 700
JL202DPR	Модуль с датчиком давления повышенной точности ± 500 Па (24В-50мА), IP65	23 100
VAV-DP2 *	Комплект для VAV на базе 202 серии (JL202DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м)	27 300
JLC101-5K-W	Потенциометр (регулятор) 5 кОм, белая рамка и ручка.	3 800
JLC101-U-W	Потенциометр (регулятор) с выходом 0-10В, белая рамка и ручка	5 200
JLC101-5K-OEM	Регулятор 5 кОм, без рамки и ручки. Арт. ABB 1725-0-1479 и 6599-0-2928	1 900
JLC101-U-OEM	Регулятор 0-10В, без рамки и ручки. Арт. ABB 1725-0-1479 и 6599-0-2928	3 400
DR-15/24	Блок питания 24В, 15 Вт	2 600
DR-45/24	Блок питания 24В, 45 Вт	4 000
DD-05/220	Привод воздушного клапана (дискретный, откр/закр): 220В, 5Н*м, 9ВА	8 500
DP-02/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 2Н*м, 2.5ВА, клапан до D125 мм	10 100
DP-04/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 4Н*м, 5ВА, клапан до D315 мм	12 500
DP-05/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 5Н*м, 3ВА, до D400 мм	16 700
JL201	Устаревший модуль централизованного управления клапаном (24В - 40мА)	15 800
JL201DPR	Устаревший модуль с датчиком давления (24В-50мА)	19 700
Сборка VAV	Комплектация и настройка оборудования для VAV системы, обучение дилеров	от 3500
Пульт управления (с программой управления вентустановкой и VAV-клапанами)		
TPD-283U-H **	Пульт управления с ПО (кабель приобретается отдельно)	по запр.
CP-FirmWare	Установка станд. ПО на пульт, приобретенный у сторонней организации	7 100
TPD-283U-VAV	Пульт управления для автономной VAV системы (до 20 зон), без кабеля	62 200
EWB-T28	Бокс накладной для монтажа TPD-283U-H	3 700
СAB-TPD-15	Кабель 15 метров для подключения TPD-283U-H	1 500
СAB-TPD-30	Кабель 30 метров для подключения TPD-283U-H (свыше 30 м - по запросу)	2 900
Датчики		
TA230-150-2м	Датчик температуры воздуха канальный, зонд 150мм, кабель 2 м	1 600
JLS30HC	Датчик влажности и темп. воздуха канальный, выход ModBus, кабель 10 м, IP54	15 600
JLS30HW	Датчик влажности и темп. воздуха наружный, выход ModBus, кабель 20 м, IP54	15 300
TW-231/232-2м	Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 2м	2 600
TW-231/232-5м	Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 5м	3 000
TWN-230-2м	Датчик температуры накладной, L=50мм, диам. 8мм, кабель 2м	2 600
TWN-230-5м	Датчик температуры накладной, L=50мм, диам. 8мм, кабель 5м	3 000
eSENSE II Disp	Датчик CO2 с дисплеем, для VAV системы, 0-2000 ppm, выход 0-10В	368 €
DPWT011000	Настенный датчик температуры (с выходом NTC), для опции СТ	26 €
DPWC115000	Настенный датчик темп. (NTC) и влажности (0-10В), для опций СТ и НС	120 €
HDH	Настенный датчик CO2 и температуры, выходы 0-10В	318 €
ILH	Настенный датчик качества воздуха VOC, выход 0-10В	248 €
Прочее		
FM1000	Напольные опоры (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua и 2000 Extra	1 700
JL105	Модуль ввода / вывода	17 700
JL202DP	Модуль ввода / вывода с датчиком давления повышенной точности ± 500 Па	26 500
PL303	Маршрутизатор / разветвитель RS485 (ModBus)	33 400
PL307	Модуль удаленного управления, шлюз Modbus TCP - RTU, сбор данных	35 100
RSCON-03	Кроссовый модуль RS-485 (блок клемм - 2, порт M - 0, порт S - 4)	1 900

* Комплект VAV-DP2 продается только вместе с вентиляционной установкой (по 1 штуке)

Увлажнители воздуха испарительного типа

Внимание! Максимально допустимый расход воздуха равен номинальной производительности увлажнителя, например, для модели "3500 HumiAqua P" максимальный расход составляет 3500 куб.м/ч.

Внимание! Необходимо обеспечить равномерное распределение потока воздуха по сечению входа увлажнителя, иначе возможен срыв капель с кассеты.

Внимание! Автоматика расположена в отдельном щите размером 400 x 400 x 150 мм.

Увлажнители воздуха с электрическими нагревателями

Модель	Совместимые вентустановки Breezart	Мощн. пред- / постнагреват.	Напряж. питания	Цена, рубли
550 HumiEL / 0-1,2-220	550 Lux (до 300 куб.м/ч)	0 / 1,2 кВт	220 В	311 600
550 HumiEL P / 2,4-1,2-220	550 Lux	2,4 / 1,2 кВт	220 В	336 600
1000 HumiEL / 0-2,5-220	Только 1000 Mix!	0 / 2,5 кВт	220 В	386 700
1000 HumiEL P / 2,5-2,5-220	Модели 700 - 1000 типоразмера серий Mix, Lux, Lux F/W	2,5 / 2,5 кВт	220 В	407 600
1000 HumiEL P / 5,0-2,5-220		5,0 / 2,5 кВт	220 В	413 900
1000 HumiEL P / 7,5-2,5-380		7,5 / 2,5 кВт	380 В	420 200

Увлажнители воздуха с водяными нагревателями

Модель	Цена, руб
Breezart 1000 HumiAqua P	411 700
Breezart 2000 HumiAqua P	468 100
Breezart 3500 HumiAqua P	672 500
Breezart 6000 HumiAqua	647 200
Breezart 6000 HumiAqua P	801 000
Breezart 8000 HumiAqua	1 179 800
Breezart 8000 HumiAqua P	1 219 300
Breezart 12000 HumiAqua	1 232 800

Увлажнители предназначены для совместного использования с вентустановками с водяным калорифером. Все увлажнители комплектуются водяным постнагревателем с 2-х ходовым водяным клапаном. Модели с преднагревателем (с индексом P) комплектуются смесительным узлом.

Автономные увлажнители воздуха без нагревателей

Модель	Производительность	Напр.	Цена, руб.
Breezart 1000 HumiStat	1000 куб.м/ч	220 В	220 700
Breezart 2000 HumiStat	2000 куб.м/ч	220 В	404 400
Breezart 3500 HumiStat	3500 куб.м/ч	220 В	по запросу

Автономные увлажнители комплектуются вентилятором EBMPapst и воздушным фильтром класса G3 (EU3). Управление только двухпозиционное (вкл./выкл).

Сменные кассеты Glas Pad для увлажнителей Breezart

Типоразмер увлажнителя	Цена кассеты, руб
Breezart 550	64 800
Breezart 1000	86 400
Breezart 2000	123 000
Breezart 3500	257 300
Breezart 6000	330 600
Breezart 8000	556 500
Breezart 12000	556 500

Опции и датчики

Модель	Описание	Цена, руб.
BCF	Система подачи биоцида	19 800
Biocide-10	Биоцид, канистра 10 литров	4 300
JLS30HC	Канальный датчик влажности, выход Modbus	15 600
EI-0206xx-RH-RH-Color	Гигростат (вкл./выкл), цвет: серебро	по запросу

Оборудование для помещений бассейнов

Вентустановка с осушителем воздуха

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Вытяжная установка	Модуль VF	Базовая комплектация
1000 Pool DH VF	15-35 м ²	157 400	47 900	697 200
2000 Pool DH VF	40-60 м ²	231 200	54 200	759 600
2700 Pool DH VF	50-80 м ²	231 200	75 000	1 049 200
3700 Pool DH VF	70-120 м ²	266 200	75 000	1 091 900
4500 Pool DH VF	80-130 м ²	294 800	84 100	1 344 100
6000 Pool DH VF	120-160 м ²	319 300	84 100	1 437 600
8000 Pool DH VF	160-200 м ²	460 000	126 200	1 959 600
10000 Pool DH VF (без смесительного узла)	180-220 м ²	589 800	126 200	2 058 000

Pool DH VF - вентустановка с осушителем и регулируемым подмесом наружного воздуха для экономичного осушения ассимиляцией влаги. Цены на выт. уст. Extra и модуль VF указаны отдельно.

- Используется вытяжная установка серия Extra соответствующего типоразмера, в комплекте воздушный клапан с электропроводом (с возвратной пружиной). При необходимости, вытяжная установка может быть замена на больший или меньший типоразмер.
- В состав модуля VF входят воздушные клапаны притока и рециркуляции, с электроприводами. Воздушные клапаны монтируются на оборудовании или поставляются отдельно.

Канальный осушитель воздуха

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Pool DH Lite	15-35 м ²	517 700
2000 Pool DH Lite	40-60 м ²	569 700
2700 Pool DH Lite	50-80 м ²	797 700
3700 Pool DH Lite	70-120 м ²	1 056 200
4500 Pool DH Lite	80-130 м ²	1 308 300
6000 Pool DH Lite	120-160 м ²	1 401 700
8000 Pool DH Lite	160-200 м ²	1 923 700
10000 Pool DH Lite	180-220 м ²	2 022 300

Pool DH Lite – канальный осушитель с подмесом наружного воздуха, без пульта и нагревателя. Управление влажностью производится с помощью выносного гигростата (приобретается отдельно).

ПВУ с камерой смешения и выносным пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна*	Цена, рубли
1000 Aqua Pool Mix	15-35 м ²	380 600
2000 Aqua Pool Mix	40-60 м ²	518 300
2700 Aqua Pool Mix	50-80 м ²	706 400
3700 Aqua Pool Mix	70-120 м ²	760 300
4500 Aqua Pool Mix	80-130 м ²	865 500
6000 Aqua Pool Mix	120-160 м ²	927 200

Серия **Aqua Pool Mix** по составу аналогична серии Aqua, к которой добавлены камера смешения и отдельный вытяжной блок. Такая конфигурация обеспечивает необходимую подвижность воздуха в помещении бассейна за счет рециркуляции воздуха и осушение ассимиляцией влаги.

* Ориентировочно, при T воды 28°C и параметрах воздуха 30°C и 60%.

Оборудование для помещений бассейнов *продолжение*

ПУ с охладителем воздуха и выносным пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Aqua Pool F	15-35 м ²	447 300
2000 Aqua Pool F	40-60 м ²	491 900
2700 Aqua Pool F	50-80 м ²	624 500
3700 Aqua Pool F	70-120 м ²	640 400
4500 Aqua Pool F	80-130 м ²	730 300
6000 Aqua Pool F	120-160 м ²	766 100

Серия **Aqua Pool F** по составу аналогична серии Aqua F, но секция охлаждения установлена до секции нагревателя. В теплый период года на фреоновом охладителе происходит конденсационное осушение воздуха. Для работы охладителя требуется внешний ККБ.

ПВУ с рекуператором и выносным пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Aqua Pool RP	15-35 м ²	705 000
2000 Aqua Pool RP	40-60 м ²	851 000
2700 Aqua Pool RP	50-80 м ²	1 187 800
3700 Aqua Pool RP	70-120 м ²	1 239 800
4500 Aqua Pool RP	80-130 м ²	1 505 700
6000 Aqua Pool RP	120-160 м ²	1 635 800
8000 Aqua Pool RP	160-200 м ²	2 189 300
10000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	180-220 м ²	2 420 700
12000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		2 499 600
14000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		2 872 700
16000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		3 233 500
20000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		3 673 300
25000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		4 284 000
32000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		5 089 800

ПВУ со встроенным тепловым насосом и выносным пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Aqua Pool DH	15-35 м ²	760 100
2000 Aqua Pool DH	40-60 м ²	851 000
2700 Aqua Pool DH	50-80 м ²	1 187 800
3700 Aqua Pool DH	70-120 м ²	1 239 800
4500 Aqua Pool DH	80-130 м ²	1 505 700
6000 Aqua Pool DH	120-160 м ²	1 635 800
8000 Aqua Pool DH	160-200 м ²	2 189 300
10000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	180-220 м ²	2 420 700
12000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		2 499 600
14000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		2 872 700
16000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		3 233 500
20000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		3 673 300
25000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		4 284 000
32000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		5 089 800

* Ориентировочно, при T воды 28°C и параметрах воздуха 30°C и 60%.

ПВУ с выносным пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Aqua Pool SM	15-35 м ²	528 800
2000 Aqua Pool SM	40-60 м ²	638 300
2700 Aqua Pool SM	50-80 м ²	890 900
3700 Aqua Pool SM	70-120 м ²	929 900
4500 Aqua Pool SM	80-130 м ²	1 129 300
6000 Aqua Pool SM	120-160 м ²	1 226 900
8000 Aqua Pool SM	160-200 м ²	1 724 800
10000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)	180-220 м ²	1 920 900
12000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)		1 978 400
14000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)		2 213 000
16000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)		2 436 100

Серия **Aqua Pool SM** позволяет создать полноценную систему вентиляции бассейна с поддержанием заданной влажности воздуха в помещении, осушение производится ассимиляцией влаги.

ПВУ со встроенным тепловым насосом, пластинчатым рекуператором и пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Pool Pro	15-35 м ²	1 040 100
2000 Pool Pro	40-60 м ²	1 164 400
2700 Pool Pro	50-80 м ²	1 625 500
3700 Pool Pro	70-120 м ²	1 696 700
4500 Pool Pro	80-130 м ²	2 060 300
6000 Pool Pro	120-160 м ²	2 238 300
8000 Pool Pro	160-200 м ²	2 995 800
10000 Pool Pro (без смесительного узла)	180-220 м ²	3 312 800
12000 Pool Pro (без смесительного узла)		3 420 400
14000 Pool Pro (без смесительного узла)		3 931 100
16000 Pool Pro (без смесительного узла)		4 424 800
20000 Pool Pro (без смесительного узла)		5 446 200
25000 Pool Pro (без смесительного узла)		6 701 700
32000 Pool Pro (без смесительного узла)		8 442 500

Серия **Breezart Pool Pro** является флагманом оборудования для помещений бассейнов и может обеспечивать комфортный микроклимат при любых погодных условиях.

ПУ со встроенным осушителем воздуха и выносным пультом управления

Серия **Breezart Aqua Pool** по составу аналогична серии Aqua с установленным модулем осушения DH. Требуемая влажность задается с пульта. Осушение воздуха в холодный период года производится за счет подачи наружного воздуха с низким содержанием влаги. В теплый период года, при температуре наружного воздуха выше +10°C, осушение производится модулем осушения DH. Цены - по запросу.

* Ориентировочно, при T воды 28°C и параметрах воздуха 30°C и 60%.

Под брендом **Airgy** производятся премиальные серии **Eco Pro** (улучшенная версия серии Pool Pro Eco) и **Eco RP** (улучшенная версия серии Aqua Pool RP). От вентустановок Breezart они отличаются пониженным энергопотреблением, оптимизированной структурной схемой и другими особенностями.



Опции WT и DS входят в комплектацию Airgy. Стоимость остальных опций на 50% выше, чем у Breezart

ПВУ со встроенным тепловым насосом, пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
Airgy 1000 Eco Pro	15-35 м ²	1 560 100
Airgy 2000 Eco Pro	40-60 м ²	1 746 500
Airgy 2700 Eco Pro	50-80 м ²	2 438 200
Airgy 3700 Eco Pro	70-120 м ²	2 545 000
Airgy 4500 Eco Pro	80-130 м ²	3 090 400
Airgy 6000 Eco Pro	120-160 м ²	3 357 400
Airgy 8000 Eco Pro	160-200 м ²	4 493 600
Airgy 10000 Eco Pro (без смесительного узла)	180-220 м ²	4 969 200
Airgy 12000 Eco Pro (без смесительного узла)		5 130 600
Airgy 14000 Eco Pro (без смесительного узла)		5 896 600
Airgy 16000 Eco Pro (без смесительного узла)		6 637 200
Airgy 20000 Eco Pro (без смесительного узла)		8 169 300
Airgy 25000 Eco Pro (без смесительного узла)		10 052 500
Airgy 32000 Eco Pro (без смесительного узла)		12 663 700

ПВУ с пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
Airgy 1000 Eco RP	15-35 м ²	1 057 400
Airgy 2000 Eco RP	40-60 м ²	1 276 500
Airgy 2700 Eco RP	50-80 м ²	1 781 700
Airgy 3700 Eco RP	70-120 м ²	1 859 700
Airgy 4500 Eco RP	80-130 м ²	2 258 500
Airgy 6000 Eco RP	120-160 м ²	2 453 700
Airgy 8000 Eco RP	160-200 м ²	3 283 900
Airgy 10000 Eco RP (без смесительного узла)	180-220 м ²	3 631 000
Airgy 12000 Eco RP (без смесительного узла)		3 749 400
Airgy 14000 Eco RP (без смесительного узла)		4 309 100
Airgy 16000 Eco RP (без смесительного узла)		4 850 300
Airgy 20000 Eco RP (без смесительного узла)		5 509 900
Airgy 25000 Eco RP (без смесительного узла)		6 426 000
Airgy 32000 Eco RP (без смесительного узла)		7 634 700

* Ориентировочно, при T воды 28°C и параметрах воздуха 30°C и 60%.

Дополнительные опции для серий Pool

Описание и стоимость опций в рублях для всех серий Breezart. Для Airgy - на 50% выше указанных цен.

Код	Описание	Цена, рубли
CAV	Постоянный расход воздуха. Штатно для Pool Pro, Aqua Pool DH, Aqua Pool RP, Pool DH VF.	По запросу
LTP	Оттаивание испарителя, не совместима с опциями CH, CE	0 (штатная функция)
DS	Диспетчеризация (удаленный мониторинг и настройка)	56 800
WT	Т воздуха по Т воды (датчик TW232-SHT-1м)	6 200
PE	Управление доп. электрокалорифером	56 800
PW	Доп. водяной калорифер (преднагреватель для хол. климата)	см. таблицу ниже
PH	Нагрев воды в бассейне	см. таблицу ниже
CW	Доп. водяной охладитель	см. таблицу ниже
CF	Доп. фреоновый охладитель и управление ККБ	см. таблицу ниже
CH	Переключение тепло-холод	см. таблицу ниже
CE	Выносной конденсатор и переключение тепло-холод	см. таблицу ниже
CQ	Выносной водоохлаждаемый конденсатор и переключение тепло-холод	см. таблицу ниже
CA	Переключение тепло-холод воздушными клапанами	см. таблицу ниже
EH	Электрокалорифер вместо водяного (до 6000 типоразмера)	0
AR	Управление «теплыми» клапанами (для холодного климата)	2 600
CP-7	Дополнительный пульт VPD-173N с диагональю 7 дюймов (только главный экран и датчики), защита лицевой панели IP-65, только для Eco Pro, Eco RP, Pool Pro, Aqua Pool RP и Aqua Pool DH	50 000
CP-IP65	Замена штатного пульта на пульт VPD-132N-H с защитой лицевой панели IP-65, этот пульт можно размещать в помещении бассейна.	6 400

Стоимость опций в рублях для всех серий Breezart в зависимости от типоразмера вентустановки.
Для Airgy стоимость всех опций на 50% выше указанных цен.

Типоразмер	PH	PW	CF	CW	CH	CE	CQ	CA
1000	99 100	141 900	52 100	52 100	141 300	268 100	268 100	268 100
2000	99 100	141 900	58 300	58 300	141 300	268 100	268 100	268 100
2700	126 800	162 600	81 300	81 300	169 000	324 800	324 800	324 800
3700	126 800	169 700	84 900	84 900	169 000	324 800	324 800	324 800
4500	155 800	206 100	103 100	103 100	198 100	381 600	381 600	381 600
6000	155 800	223 900	112 000	112 000	198 100	381 600	381 600	381 600
8000	211 300	299 600	149 800	149 800	339 400	550 600	550 600	550 600
10000	211 300	265 100	165 700	165 700	339 400	550 600	550 600	550 600
12000	240 300	273 700	171 100	171 100	565 100	805 400	805 400	805 400
14000	240 300	314 500	196 600	196 600	565 100	805 400	805 400	805 400
16000	268 100	354 000	221 300	221 300	565 100	833 100	833 100	833 100
20000	297 100	435 700	272 400	272 400	847 700	1 144 700	1 144 700	1 144 700
25000	324 800	536 200	335 100	335 100	1 130 200	1 455 000	1 455 000	1 455 000
32000	353 900	675 400	422 200	422 200	1 412 700	1 621 300	1 621 300	1 621 300

Воздушные фильтры для вентиляционных установок Breezart

Модель	Код для заказа	Совместимые вентустановки Breezart (в т.ч. снятые с производства)	Цена, рубли
EU4-500	ФВК 300-150-200-G4	Устаревшие 350 - 500 Комфорт	1 500
EU4-500 Lux	ФВГ 410-170-48-G4	550 Lux, 550 Extra, 550 Aqua, 550 Lux SB, 350 - 550 Lite, 450 Lux RE, 900 Lux RE, устаревшие 350 - 500 Комфорт МК.	1 500
EU4-500 LuxSB	ФВКас-III-318-170-48-G4	Устаревшие 550 Lux SB, 350 - 550 Lite (до апреля 2019)	1 500
EU4-700RR	ФВК 250-250-300-3-G4	Устаревшие ПВУ 700 RR	1 500
EU4-800FC	ФВК 435-250-300-5-F7/25	Специальная серия 800 FC	3 200
EU4-1000	ФВК 436-220-250-4-G4	Устаревшие 1000 Комфорт, MC	2 800
EU4-1000W	ФВК 396-246-300-4-G4	Устаревшая модель 1000 W	3 100
EU4-1000 Aqua	ФВГ 490-250-48-G4	1000 Lux (PTC), 1000 Aqua, 1000 Mix, 1000 Extra	2 200
EU4-1000 RE	ФВГ 400-175-48-G4	1000 Lux RE	1 400
EU4-1000 RP PB	ФВГ 500-160-48-G4	1000 Lux RP PB	1 600
EU4-2000	ФВК 560-250-300-5-G4	2000 Lux, устаревшие 2000 MC	3 100
EU4-2000W	ФВК 560-300-300-5-G4	Устаревшая модель 2000 W	3 100
EU4-2000 Aqua	ФВГ 585-295-48-G4	2000 Aqua, 2000 Extra	2 500
EU4-3500	ФВК 690-440-300-6-G4	2500, 3500 Lux (все 2500-3700 до 2014 года)	3 900
EU4-3700 Aqua	ФВК 600-350-300-6-G4	2500-3700 Aqua, Extra и 2700 Lux, 3700 Lux с 2014 г.	3 300
EU4-4500	ФВК 530-530-300-5-G4	Устаревшие 4500 Lux (до 09.2016)	2 800
EU4-6000	ФВК 800-540-300-8-G4	4500 - 6000 Lux, Aqua, Extra	3 500
EU4-12000 Aqua	ФВК 790-865-300-8-G4	8000 - 12000 Aqua, 8000 - 12000 Aqua F/W	4 600
EU4-16000 Aqua	ФВК-1000-1040-300-10-G4/25	16000 Aqua, 16000 Aqua F/W	7 800
F7-500*	ФВК 410-170-300-5-F7/25	Фильтр класса F7 для Filter-Case-500	2 700
F7-Carbon*	ФВК-Carb-410-170-300-5-F7/25	Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-500	7 300
F7-1000*	ФВК-500-250-300-5-F7/25	Фильтр класса F7 для Filter-Case-1000	3 500
F7-Carbon-1000*	ФВК-Carb-500-250-300-5-F7/25	Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-1000	9 600
F7-2000*	ФВК-585-295-300-6 F7/25	Фильтр класса F7 для Filter-Case-2000	4 300
F7-Carbon-2000*	ФВК-Carb-585-295-300-6 F7/25	Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-2000	11 700

* Дополнительные фильтры тонкой очистки, корпуса для них см. на листе Опции